

DREVENÉ OBALY


Vyrábame široký sortiment drevených obalov pre prepravné balenie. Debny, palety, podlahy i debnenie. Naše obaly zodpovedajú medzinárodnej smernici ISPM 15.

Drevené obaly sú vždy konštruované podľa konkrétneho baleného produktu, prepravných a skladovacích podmienok, cieľovej destinácie, legislatívnych noriem atď.

Drevené obaly môžeme dodať rozložené, zložené, alebo konkrétny produkt môžeme priamo zabaliť (často v kombinácii s ďalšími obalovými materiálmi) a pripraviť k transportu.

Nami vyrábané drevené obaly zodpovedajú smernici ISPM 15 – norma pre drevený obal v medzinárodnom obchode a majú certifikát o HT ošetrení.

K jednotlivým zákazkám pristupujeme individuálne s cieľom maximálnej spokojnosti zákazníka.



V našej ponuke drevených obalov nájdete:

- 1. debny**
- 2. debnenie**
- 3. palety a podlahy**
- 4. viaccestné obaly**

1. DEBNY

Drevené debny pre prepravné balenie dokonale chránia výrobky proti poškodeniu, strate aj nepriaznivým povetnostným podmienkam.

Konštrukcia debien vychádza z dokumentácie dodanej zákazníkom, alebo sa využíva vlastný konštrukčný program (vychádza z českých obalových noriem a využíva baliacich postupov vychádzajúcich z nemeckého súboru noriem HPE). Základnými vstupnými parametrami sú hmotnosť nákladu, rozmery baleného zariadenia alebo vnútorné rozmery debny. Zohľadňujú sa tiež požiadavky zákazníka na druh materiálu, stohovateľnosť, manipuláciu či spôsob prepravy. Signácia debien podľa medzinárodných zvyklostí a prianí zákazníka je samozrejmosťou.





DEBNY (pokračovanie)

Rozlišujeme tri základné typy debien podľa druhu materiálu:

1) Debny celodrevené

Celodrevené debny sú drevené obaly najvyššej kvality. Podlahu a steny tvoria spravidla neholbované dosky. Rezivo pre debny sa používa sušené alebo s prirodzenou vlhkosťou.

2) Debny preglejkové

Obal sa skladá z drevenej podlahy a stien, ktoré sú tvorené drevenými nosnými dielmi s plášťom z preglejky rôznych hrúbok – najčastejšie sa používa o sile 6, 9, 12 alebo 15 mm. V prípade požiadavky je možné malé konštrukcie vyrábať ako celopreglejkové (NonWood), čím odpadá potreba certifikátu o tepelnom ošetrení.

3) Debny OSB

Obal sa skladá z drevenej podlahy a stien, ktoré sú tvorené drevenými nosnými dielmi s plášťom z OSB rôznych hrúbok – najčastejšie o sile 9, 12 alebo 15 mm.

2. DEBNENIE

Debnenie či latovanie predstavuje kompromis medzi potrebou adekvátne chrániť prepravovaný tovar voči mechanickému poškodeniu a spotrebou obalového materiálu. Používa sa tiež pre menej chýlostivý tovar, alebo ako odľahčená alternatíva pre leteckú prepravu. Debnenie zaisťuje predovšetkým fixáciu baleného tovaru a jeho stohovateľnosť pri preprave alebo skladovaní.

Debnenie býva doplnené o ďalšie riešenie zaisťujúcu ochranu produktu proti prachu, vlhkosti alebo korózii (napr. štandardnými alebo antikoroznými fóliami).

Pre konštrukciu debnenia platia rovnaké požiadavky ako pri konštrukcii debien.

3. PALETY A PODLAHY

Ďalším obalovým prostriedkom sú drevené palety, podlahy, kontajnerové podlahy, kamiónové podlahy, rôzne druhy atypických paliet a pod.

Drevené podlahy sú neoddeliteľnou súčasťou transportných debien alebo slúžia ako samostatný obalový transportný prostriedok. Základným parametrom pre výrobu paliet a podláh je ich požadovaná nosnosť a typ prepravovaného tovaru, spôsob manipulácie a prepravy.

Vyrábame palety a podlahy rôznych veľkostí a z rôznych materiálov.





4. VIACCESTNÉ OBALY

Vyrábame aj ľahké vratné obaly pre viacnásobné použitie.

Výhody debien:

- viacnásobné použitie
- jednoduché zloženie a rozloženie
- skladnosť
- vysoká pevnosť
- nízka hmotnosť
- manipulovateľné paletovými vozíkmi aj VZV

Rozlišujeme v zásade dve variabilné konštrukcie, a to:

- A) skladacia debna s drevenou podlahou
- B) NonWood skladacia debna

A) Skladacia debna s drevenou podlahou

Skladacia debna s drevenou podlahou je zložená z troch častí:

- stabilná drevená paleta
- skladací plášť z preglejky a s rohmi zo špeciálneho húževnatého pozinkovaného plechu
- debnového veka z preglejky

Plášť, veko a zvlaky sú vyrobené z preglejky rôznych hrúbok. Výber sily materiálu vychádza z charakteru baleného tovaru, podlaha je vyrobená z tepelne ošetreného reziva, podlahových dosiek a hranolov rôznych hrúbok.

B) NonWood skladacia debna

NonWood skladacia debna je zložená z:

- stabilnej celopreglejkovej palety
- skladací plášť z preglejky a s rohmi zo špeciálneho húževnatého pozinkovaného plechu
- debnového veka z preglejky

Plášť, veko a zvlaky sú vyrobené len z preglejky rôznych hrúbok. Výber sily materiálu vychádza z charakteru baleného tovaru.